

MC SKIN- ANTIGLISS- COAT Nr. 6918

Mc Skin-Antigliss-Coat est un vernis à deux composants sur base de résine polyuréthane-acryl avec la particularité d'être antiglissant. McSkin-Antigliss-Coat est utilisé comme vernis final de recouvrement pour les chaises d'écoles ou de maternelles, pour éviter le glissement sur les sièges, ainsi que sur les escaliers d'intérieur ou sur les parquets en bois naturel.

Utilisation

Le bois naturel doit être absolument recouvert au préalable de 2 couches de Mc Finish No. 7108, avec un égrénage intermédiaire au papier de verre No.220. Après un séchage de 2-3 heures une couche de Mc Skin-Antigliss-Coat No. 6918 sera giclée.

Le temps de séchage au toucher sera de 24 heures au minimum.

Indications techniques

McSkin-Antigliss-Coat No. 6918	
McSkin Durcisseur	No. 6043
Proportion de mélange	100 parts de McSkin-Antigliss-Coat 50 parts de durcisseur
Potlife	2 heures
Quantité à appliquer	150 - 170 g/m ²
Pression / buse	2,5 – 3,5 bar / 1,8 mm
Diluant	DD-Diluant No. 5009
Temps de séchage	24 heures au min.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour autre conseil d'utilisation technique.